



Basel, 23.9.2022

**Stellungnahme der SGP zu Befeuchtung in der Sauerstofftherapie**  
**Prise de position de la SSP sur l'humidification en oxygénothérapie**

In der wissenschaftlichen Literatur finden sich derzeit keine Argumente für eine systematische Anwendung von Sauerstoff bei niedrigen Flussraten <5l/min und sehr wenige bis keine Daten für hohe Flussraten bei herkömmlichen Sauerstoffbrillen. Die Schweizerische Gesellschaft für Pneumologie empfiehlt daher keine systematische Anwendung von Befeuchten in der Sauerstofftherapie. Individuell ist eine solche allenfalls bei symptomatischer lokaler Reizung, z.B. nach einer Strahlentherapie, oder bei rezidivierender Epistaxis in Betracht zu ziehen. Dabei ist allerdings die Infektionsgefahr bei der Verwendung von Pflegemitteln zu beachten.

Dans la littérature scientifique, on ne trouve actuellement aucun argument en faveur d'une utilisation systématique de l'oxygène à des débits faibles <5l/min et très peu, voire aucune donnée pour des débits élevés avec des lunettes à oxygène classiques. La Société Suisse de Pneumologie ne recommande donc pas l'utilisation systématique de l'humidification dans l'oxygénothérapie. Individuellement, on peut tout au plus l'envisager en cas d'irritation locale symptomatique, par exemple après une radiothérapie, ou en cas d'épistaxis récidivantes. Il faut toutefois tenir compte du risque d'infection et bien entretenir le dispositif d'humidification.

Präsidium der SGP  
Elektronische Version ohne Unterschrift